



ПРАЙС

на изделия из Полистиролбетона по Спецтехнологии ГОСТ 33929-2016

НЕСУЩИЕ СТЕНЫ

Блоки несущие марки D600 В3.5 спецтехнология (до 3-х этажей)

СП 14.13330.2018 (Свод правил Строительство в сейсмических районах)

Характеристики стены				Характеристики блока					Упаковка на европоддоны				Цена 1 м3
Тепловая защита стены	Толщина стены	Блока в м2 стен.	Цена м2 стены	Размер блока Ш х В х Д	Объем блока	К-во в 1 м3	Вес блока	Цена блока	К-во блока	Вес поддона	Объем на под.	Цена 1 под.	
Энергосбережение +	380 мм	5,6 шт.	1 689 Р	380x300x588 мм	0,0670 м3	15 шт.	40 кг	301,64 Р	24 шт.	965 кг	1,61 м3	7 240 Р	4 500 Р
Комфорт +	300 мм	8,9 шт.	1 328 Р	300x188x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	20 кг	149,40 Р	48 шт.	955 кг	1,59 м3	7 164 Р	
Комфорт с кирпичом	235 мм	5,6 шт.	1 047 Р	235x300x588 мм	0,0415 м3	24 шт.	25 кг	187,00 Р	42 шт.	1045 кг	1,74 м3	7 854 Р	

Блоки несущие марки D500 В2.5 спецтехнология

СП 14.13330.2018 (Свод правил Строительство в сейсмических районах)

Характеристики стены				Характеристики блока					Упаковка на европоддоны				Цена 1 м3
Тепловая защита стены	Толщина стены	Блока в м2 стен.	Цена м2 стены	Размер блока Ш х В х Д	Объем блока	К-во в 1 м3	Вес блока	Цена блока	К-во блока	Вес поддона	Объем на под.	Цена 1 под.	
Энергосбережение++	380 мм	5,6 шт.	1 577 Р	380x300x588 мм	0,0670 м3	15 шт.	37 кг	281,53 Р	24 шт.	885 кг	1,61 м3	6 757 Р	4 200 Р
Энергосбережение+	300 мм	8,9 шт.	1 240 Р	300x188x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	18 кг	139,29 Р	48 шт.	864 кг	1,59 м3	6 686 Р	
Комфорт	235 мм	5,6 шт.	980 Р	235x300x588 мм	0,0415 м3	24 шт.	23 кг	175,00 Р	42 шт.	966 кг	1,74 м3	7 350 Р	
Комфорт с кирпичом	188 мм	5,6 шт.	780 Р	188x300x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	18 кг	139,29 Р	48 шт.	864 кг	1,59 м3	6 686 Р	

Блоки несущие марки D400 В2.0 спецтехнология


Характеристики стены				Характеристики блока					Упаковка на европоддоны				Цена 1 м3
Тепловая защита Стены	Толщина стены	Блока в м2 стен.	Цена м2 стены	Размер блока Ш х В х Д	Объем блока	К-во в 1 м3	Вес блока	Цена блока	К-во блока	Вес поддона	Объем на под.	Цена 1 под.	
Энергосбережен.+++	380 мм	5,6 шт.	1 464 Р	380x300x588 мм	0,0670 м3	15 шт.	29 кг	261,42 Р	24 шт.	708 кг	1,61 м3	6 274 Р	3 900 Р
Энергосбережение++	300 мм	8,9 шт.	1 151 Р	300x188x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	15 кг	129,34 Р	48 шт.	700 кг	1,59 м3	6 208 Р	
Комфорт +	235 мм	5,6 шт.	907 Р	235x300x588 мм	0,0415 м3	24 шт.	18 кг	162,00 Р	42 шт.	766 кг	1,74 м3	6 804 Р	
Комфорт + с кирп.	188 мм	5,6 шт.	724 Р	188x300x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	15 кг	129,34 Р	48 шт.	700 кг	1,59 м3	6 208 Р	



МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Характеристики стены				Характеристики блока					Упаковка на европоддоны				Цена 1 м3
Марка	Толщина стены	Блока в м2 стен.	Цена м2 стены	Размер блока Ш x В x Д	Объем блока	К-во в 1 м3	Вес блока	Цена блока	К-во блока	Вес поддона	Объем на под.	Цена 1 под.	
D600 (повышенной прочности)	188 мм	5,6 шт.	836 Р	188x300x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	20 кг	149,23 Р	48 шт.	955 кг	1,59 м3	7 164 Р	4 500 Р
	138 мм	5,6 шт.	613 Р	138x300x588 мм	0,0243 м3	41 шт.	15 кг	109,54 Р	64 шт.	935 кг	1,56 м3	7 011 Р	
	92 мм	5,6 шт.	409 Р	92x300x588 мм	0,0162 м3	62 шт.	10 кг	73,03 Р	96 шт.	935 кг	1,56 м3	7 011 Р	
D500 несущие	188 мм	5,6 шт.	780 Р	188x300x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	18 кг	139,29 Р	48 шт.	876 кг	1,59 м3	6 686 Р	4 200 Р
	138 мм	5,6 шт.	573 Р	138x300x588 мм	0,0243 м3	41 шт.	13 кг	102,24 Р	64 шт.	857 кг	1,56 м3	6 544 Р	
	92 мм	5,6 шт.	382 Р	92x300x588 мм	0,0162 м3	62 шт.	9 кг	68,16 Р	96 шт.	857 кг	1,56 м3	6 544 Р	
D400 самонесущие	188 мм	5,6 шт.	724 Р	188x300x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	15 кг	129,34 Р	48 шт.	700 кг	1,59 м3	6 208 Р	3 900 Р
	138 мм	5,6 шт.	532 Р	138x300x588 мм	0,0243 м3	41 шт.	11 кг	94,94 Р	64 шт.	686 кг	1,56 м3	6 076 Р	
	92 мм	5,6 шт.	354 Р	92x300x588 мм	0,0162 м3	62 шт.	7 кг	63,29 Р	96 шт.	686 кг	1,56 м3	6 076 Р	
D300 самонесущие	188 мм	5,6 шт.	669 Р	188x300x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	11 кг	119,39 Р	48 шт.	525 кг	1,59 м3	5 731 Р	3 600 Р
	138 мм	5,6 шт.	491 Р	138x300x588 мм	0,0243 м3	41 шт.	8 кг	87,64 Р	64 шт.	514 кг	1,56 м3	5 609 Р	
	92 мм	5,6 шт.	327 Р	92x300x588 мм	0,0162 м3	62 шт.	5 кг	58,42 Р	96 шт.	514 кг	1,56 м3	5 609 Р	
D200 утеплитель	188 мм	5,6 шт.	613 Р	188x300x588 мм	0,0332 м3	30 шт.	7 кг	109,44 Р	48 шт.	350 кг	1,59 м3	5 253 Р	3 300 Р
	138 мм	5,6 шт.	450 Р	138x300x588 мм	0,0243 м3	41 шт.	5 кг	80,33 Р	64 шт.	343 кг	1,56 м3	5 141 Р	
	92 мм	5,6 шт.	300 Р	92x300x588 мм	0,0162 м3	62 шт.	4 кг	53,56 Р	96 шт.	343 кг	1,56 м3	5 141 Р	

Поможем организовать доставку транспортными компаниями по Краснодарскому краю, в регионы!



Ориентировочная стоимость доставки от наших партнеров:
 Доставка по г. Краснодар: от 3500 руб.
 Доставка по краю и в регионы: от 40 руб./км*
 Доставка в Сочи: 90 руб./км*

*Стоимость доставки имеет информационный характер, может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Точная цена по запросу.

* Внимание! Залоговая цена поддона 200 руб. Срок самостоятельного возврата до 14 дней с момента отгрузки в целом состоянии.



АРМИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

Тип перемычки	Длина	Марка D500						Марка D600					
		Сечение 235x188		Сечение 300x188		Сечение 380x188		Сечение 235x188		Сечение 300x188		Сечение 380x188	
		Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена
Несущие для внешних и несущих стен	1,06	29 кг	1 272 Р	36 кг	1 272 Р	45 кг	1 378 Р	31 кг	1 378 Р	39 кг	1 378 Р	49 кг	1 484 Р
	1,21	33 кг	1 452 Р	41 кг	1 452 Р	51 кг	1 573 Р	35 кг	1 573 Р	44 кг	1 573 Р	55 кг	1 694 Р
	1,39	37 кг	1 668 Р	46 кг	1 668 Р	58 кг	1 807 Р	40 кг	1 807 Р	50 кг	1 807 Р	63 кг	1 946 Р
	1,81	47 кг	2 172 Р	59 кг	2 172 Р	74 кг	2 353 Р	51 кг	2 353 Р	64 кг	2 353 Р	81 кг	2 534 Р
	2,21	57 кг	2 652 Р	72 кг	2 652 Р	90 кг	2 873 Р	62 кг	2 873 Р	78 кг	2 873 Р	98 кг	3 094 Р
	2,51	64 кг	3 012 Р	81 кг	3 012 Р	102 кг	3 263 Р	70 кг	3 263 Р	88 кг	3 263 Р	111 кг	3 514 Р
	2,88	73 кг	3 456 Р	92 кг	3 456 Р	116 кг	3 744 Р	80 кг	3 744 Р	101 кг	3 744 Р	127 кг	4 032 Р

Тип перемычки	Длина	Марка D500						Марка D600					
		Сечение 92x300		Сечение 138x300		Сечение 188x300		Сечение 92x300		Сечение 138x300		Сечение 188x300	
		Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена
Самонесущие	1,20	21 кг	600 Р	36 кг	800 Р	45 кг	1080 Р	31 кг	700 Р	39 кг	900 Р	49 кг	1200 Р

* Применение армированных перемычек значительно сокращает время возведения стен, не требуется дополнительное утепление, окрашивание металлических элементов при изготовлении из уголка. Экономически выгоднее.

КЛЕЙ ДЛЯ ЯЧЕЙСТЫХ БЕТОНОВ

Наименование	Вес	На поддоне	Вес поддона	Цена за шт.	Цена за поддон
Клей для ячеистых бетонов «летний»	25 кг	60 шт.	1 500 кг	260 Р	15 600 Р
Клей для ячеистых бетонов «зимний»	25 кг	60 шт.	1 500 кг	280 Р	16 800 Р

* Применение клея существенно упрощает кладку блока за счет пластификатора в основе, тоньше шов, отсутствие мостиков холода. Использование клея соизмеримо, или дешевле цементно-песчаного раствора за счет толщины шва до 2 мм, на ЦПП до 10 мм, качественнее.

* **Внимание!** Залоговая цена поддона 200 руб. Срок самостоятельного возврата до 14 дней с момента отгрузки в целом состоянии.



БЕТОН ТОВАРНЫЙ из полистиролбетонной смеси по спецтехнологии ГОСТ 33929-2016

Наименование	Объем	Вес	Цена за 1 м3
Бетон товарный из полистиролбетонной смеси D200	1 м3	200 кг	3 300 Р
Бетон товарный из полистиролбетонной смеси D300	1 м3	300 кг.	3 600 Р
Бетон товарный из полистиролбетонной смеси D400	1 м3	400 кг.	3 900 Р
Бетон товарный из полистиролбетонной смеси D500	1 м3	500 кг.	4 200 Р
Бетон товарный из полистиролбетонной смеси D600	1 м3	600 кг.	4 500 Р

УСЛУГИ НА ОБЪЕКТЕ

Наименование	Объем	Цена
Подача раствора на этаж героторным насосом	1 м3	500 Р/м3
Укладка раствора под маяк	1 м2	150 Р/м2

До 50 км возможна доставка миксерами с завода, стоимость зависит от удаленности, рассчитывается при заявке



Изготовление раствора из полистиролбетона на объекте рассчитывается индивидуально, складывается из объема и стоимости раствора, доставки сырья и оборудования до объекта, командировочных затрат. Ориентировочно +1200 руб.

